

Se le pagine non vengono visualizzate correttamente, cliccate qui.

Gentili Signori e Signore,

siamo a proporVi un nuovo numero della nostra newsletter in italiano. Tramite la newsletter vogliamo tenere informati direttamente tutti i nostri rivenditori, clienti ed interessati sugli avvenimenti e le novità tecniche della ditta CLEMENS.

Se avete ricevuto la newsletter ma non siete ancora iscritti, registrateVi subito sul sito [www.clemens-online.com](http://www.clemens-online.com).

### In questo numero:

- **Enovitis in Campo 2016**
- **Nova Agricoltura in Vigneto 2016**
- **Offerte macchine da dimostrazione**
- **Flessibilità di montaggio: Ruote di supporto**



## ■ **Enovitis in Campo 2016**

Nelle giornate del 17 e 18 Giugno, si è svolta in Puglia la fiera **Enovitis in Campo** alla quale, come ogni anno, ha partecipato anche CLEMENS.

Fantastica la scelta della location presso le cantine Torrento alle porte del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, per un'edizione perfettamente organizzata da Veronafiore ed Unione Italiana Vini. Come di consueto, CLEMENS ha abbinato le proprie attrezzature a trattori FENDT e in collaborazione con l'azienda italiana ARVATEC ha presentato sul sollevatore anteriore il telaio **SB2** dotato di **tosaspollonatrice MULTI-CLEAN** e su quello posteriore il **Trinciasarmenti** a larghezza variabile, adatto alla lavorazione interfila.

Il progetto con ARVATEC prevedeva una guida GPS senza operatore, con il controllo dei distributori idraulici e lo spegnimento indipendente delle tosapollonatrici destra e sinistra. Le **novità 2017** sono state proposte su un Fendt Vario P: si tratta del **Radius WW multiattrezzo** con possibilità di montaggio della **lama intercettazione** a semplice effetto, della **dischiera alimentata**, dell'**erpice rotativo** e del **piatto tagliaerba** su un'unica testata. Il tutto è gestito da un Joystick ed un blocco idraulico realizzati appositamente per gli attrezzi **CLEMENS**.



Nel settore impianto, **CLEMENS** ha presentato la trapiantatrice di barbatelle ed olivi **IPS-Drive** assieme al partner **Wagner Pflanzentechnik**, che ha riscosso un ottimo successo da parte degli impiantisti presenti.



Ringraziamo tutti i visitatori di Enovitis, compresi quelli più affezionati, che si sono uniti a noi anche per qualche momento di svago a fine giornata. Un grazie va anche ai già citati partner FENDT e ARVATEC ed al costruttore di trincia e trinciastocchi FINA che, con la qualità dei suoi prodotti e la gentilezza del suo personale, ci ha piacevolmente accompagnato durante l'esposizione.



Dopo il successo dello scorso anno, si è svolta il 09 Giugno la seconda edizione di **Nova Agricoltura in Vigneto**, una giornata dedicata alla viticoltura a basso impatto ambientale, organizzata dalla Azienda Agricola Sperimentale del CREA-VIT.

**CLEMENS** ha partecipato alle dimostrazioni pratiche con il telaio **Hexagon 729**, completo di **Colonne di Sollevamento COMPACT** e del nuovo blocco **Radius WW**: una combinazione di prodotti ottimale, per eseguire le lavorazioni di diserbo meccanico sottofila.

La manifestazione, si è tenuta a Spresiano, in provincia di Treviso ed ha previsto un interessante programma di prove dinamiche. Nonostante la pioggia, la giornata ha raggiunto un'affluenza elevatissima per la soddisfazione di organizzatori ed espositori!



---

## ■ Offerte macchine da dimostrazione

Al termine della stagione estiva di prove in campo siamo a proporre un acquisto vantaggioso delle macchine da dimostrazione utilizzate nei vigneti italiani.

L'offerta di vendita include:

- Un **tagliaerba** a larghezza variabile TV 160-210 cm
- Un **tagliaerba** a larghezza variabile TV 140-190 cm
- Un **telaio scavallante con tosaspollonatrice multiclean** con deviatori per 5 movimenti con due distributori
- Un telaio **SB MONOLATO con RADIUS SL**, valvola di massima e ripartitore di flusso
- Un erpice con denti a molla **TERACTIV DUO**
- Un **blocco idraulico** valvola prioritaria + 3 doppio effetto e flottante con gestione elettrica semplice a due Joystick.

Il team **CLEMENS** è a disposizione per chiarimenti riguardanti l'allestimento e le condizioni di vendita delle macchine proposte.

Affrettatevi: le offerte più interessanti stanno già andando a ruba!

---

## ■ Flessibilità di montaggio: Ruote di supporto

In questa e nelle prossime newsletter, vi presentiamo le principali possibilità di allestimento delle attrezzature **CLEMENS**, realizzabili grazie ad un sistema di configurazione modulare delle macchine, che permettono un perfetto adattamento del prodotto alle esigenze del cliente.

Cominciamo con l'assortimento di ruote di supporto, elemento indispensabile dei telai portaattrezzi e colonne di sollevamento.

**Descrizione:**

**Caratteristiche:**

**Montaggio:**

1

**Ruota di supporto 15 Pollici**

Regolazione a vite, ruota pneumatica, cuscinetti a sfera

CL903.530000

		<b>Telai: HEXAGON, SB, AR1, AR2, Colonna S2</b>
<b>2</b>	<b>Ruota di supporto 16 Pollici</b> CB903.530000	Regolazione a vite, ruota pneumatica, cuscinetti a sfera
<b>3</b>	<b>Ruota di supporto 15 Pollici</b> CH903.900000 DX CH903.910000 SX	Regolazione idraulica, ruota pneumatica, cuscinetti a sfera
<b>4</b>	<b>Ruota di supporto oscillante 16 Pollici</b> CE903.700000	Regolazione a vite, ruota pneumatica, cuscinetti a sfera, utilizzabile con telaio in flottante
<b>5</b>	<b>Ruota di supporto 16 Pollici</b> CH903.700000 re CH903.710000 li	Regolabile idraulicamente in altezza, camera d'aria, cuscinetti a sfera, utilizzabile con telaio in flottante
<b>6</b>	<b>Ruota di supporto in metallo</b> CI903.700000	Estremamente robusta, ricavata da un tubo di acciaio, regolazione a morsetto
		<b>Telai: SB, HEXAGON, AR</b>
		<b>Telai: HEXAGON, SB, AR</b>
		<b>Telai: HEXAGON, SB, AR</b>
		<b>Telai: HEXAGON, SB, AR</b>
		<b>Colonne di supporto: S5, S2, Compact &amp; Combi</b>



Nota bene: Per le condizioni italiane consigliamo, come supporto ai telai, le ruote da 16 pollici, sia a regolazione meccanica, che idraulica. Infatti, grazie ad un diametro maggiore ed un numero elevato di tele interne, queste robuste ruote sono in grado di trasmettere meno vibrazioni al telaio portattrezzi. La ruota in metallo n. 6 è venduta già completa di morsetto. Il codice di prodotto identifica quindi entrambe le parti.

---

Se non volete più ricevere la nostra newsletter, potete cancellare la vostra iscrizione cliccando [qui](#).  
Se le pagine non vengono visualizzate correttamente, cliccate [qui](#).

Domande, commenti o suggerimenti? Scriveteci all'indirizzo [news@clemens-online.com](mailto:news@clemens-online.com)

Ulteriori informazioni riguardanti la nostra azienda sono disponibili al sito: [www.clemens-online.com](http://www.clemens-online.com)

---

Clemens GmbH & Co. KG  
Maschinenfabrik  
Rudolf-Diesel-Straße 8  
54516 Wittlich

Telefon: +49 (0) 6571 929 0  
Telefax: +49 (0) 6571 929 191  
[info@clemens-online.com](mailto:info@clemens-online.com)  
[www.clemens-online.com](http://www.clemens-online.com)

Direttore:  
Forma giuridica:  
Numero di registro:  
Accomandatario:  
Numero di registro:

Bernhard Clemens  
Società in accomandita semplice  
Wittlich HRA 40005  
Clemens-Verwaltungs-GmbH  
Wittlich HRB 12702